

Aetonyhi Cokkino

1765Mtp2



INRA

Collection Vassal-Montpellier

1765Mtp2

cl4 B6A10

Aetonyhi cokkino

cl4
6 A 10
Aetonyhi Cokkino
1765 Mtp2





Désignation Actonijhi Colkino

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

s. 1 2

2 0

3 1

4

5

12-9-60

+6

Désignation : Actonijhi Colkino

Clos 4 planche 6 - Rang A10 Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 16.9.65

Pourriture : 1 +5

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 22

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 8 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 5

avec pépins - apyrène

s 3 6

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 3

charme

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Actonijhi Colkino

Clos 4 planche 6 - Rang A - Souche 10

Vigueur : 3

Date de Véraison : 19.8.65

Date de maturité : 4.10.65 +7

Pourriture : 1 22

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 1 disc. - sph. - ell. - Ov. parfois

Obov. - cyl. - fus.

s 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 1

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 0

Pédoncule : L M - C.

DESIGNATION : Actonijhi Colkino

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG A SOUCHE

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 5.8.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : 0,5

Pédoncule : C. n.

Millerandage : 0,1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 2

s 3 1

s 4 5

s 5 4

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

Année 1958

Clétonyksi Colkino

N° Planche *cl. 4 P. 6 A 10* Côté

		Nombre total	D A T E S											
			31.3											
	1	4.	2.	x.										
<i>S. condes</i>	2	.	.	.										
	3	.	.	.										
	4	.	.	.										
	5	.	.	.										

De 31-3-58
+8 III^e

Clétonyksi Colkino

Année 1959

N° *cl 4 PL 6 A 10*

Planche Côté

		Nombre Total	D A T E S											
			49.3	23.3										
	1	6	1	3										
<i>faibles</i>	2	2	.	.										
<i>S. condes</i>	3	.	.	.										
	4	.	.	.										
	5	.	.	.										

De 23-3-59
+7

Année 1960

Actanyhi Colkino

N° 64 P 6 H 10

Planche

Côté

	Nombre		D A T E S						
	Total	1813							
1	8	7							
2	1	}							
3	2								
4	2								
5	2								

faible

De 16-3-60x

+6

Année : 1961

Actanyhi Colkino

Emplacement : 24.6 A10

	Nombre		D A T E S						
	total	5,3 9,3							
1									
2	5	1	3						
3									
4	faible								
5	3	1	2						
6									
7									
8									
9									
10									

faible

De 8-3-61x

+2

Année 1962

actomyhi Colkuis

N° Planche .2.4.P.6.A.10.... Côté

		P A T E S											
		Nombre total	5.4										
1	6.	1.
2	4.	2. x
3	2.	2. x
4	peut
5	3.	2. x

D le 5.4.62 x + 2

Désignation : *Aetonychia Cokkimo*

VASSAL *cl4* Planche *6* Côté *A* N° *10* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

glabre 39 - glabres *4* - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées *6* - entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 14.5.56

Désignation : *Heltonyhi Cokkine*

VASSAL *04* Planche *6* Côté *7* N° *10* Souche *3* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *3* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *028* - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7* - *facilement*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Broch
21.6.56

N° ordre 1

Désignation : *Helomyia Cokkino*

VASSAL *de* Planche 6 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

*Aucun Bouton
floral*

Broch 25-6-56

N° ordre

Désignation : Actonghi bolkeni.

VASSAL *CL* Planche 6 côté A N° *10* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 -- vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation *Actonophi Colkins*

VASSAL *el* planche 6 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ *lgr* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 044 planche 6 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite (2)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (1) - irrégulière (4) - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Benet 60

Dénomination *Atanyki Calkino*
Planche côté Rang *4.6.A.10*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Méthalle de longueur moyenne : *5 cm* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

N° d'ordre : . . . 176502 . . . Désignation : *Actonysia cokkino* . . .

Origine :

Emplacement : Vas. *cl. P. 6 A 10* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - (7) - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Tinet 57